



## **ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2012**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE FAZEM ENTRE SI FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFRR E A EMPRESA COMERCIU EMPREENDIMENTO LTDA - EPP CNPJ: 04.926.357/0001-56**

**PREGÃO nº 002/2012**

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE.**

**A FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA**, inscrita no CNPJ nº 05.463.366/0001-10, sediada no Campus do Paricarana à Av. Ene Garcez, nº 2413 - sala 2040 do Bloco II - Aeroporto - Boa Vista/RR, representada neste ato por sua Diretora Executiva, Sra. **Elisa Hatsue Brito Yoshihara**, brasileira, solteira, portadora da Carteira de Identidade nº 168450 - SSP/RR e inscrita no CPF nº 017.341.491-59, residente e domiciliada nesta cidade de Boa Vista/RR, doravante denominada "**ÓRGÃO GERENCIADOR**", e de outro lado a Empresa **COMERCIU EMPREENDIMENTO LTDA - EPP**, portadora do CNPJ nº **1204.926.357/0001-56**, com sede administrativa na Rua: Profº. Diomedes Souto Maior, nº 229/A - Centro - Boa Vista - RR, neste ato representado pelo Sr, **Lyzandro Fernandes Furtado**, portador do RG nº 13.5725 SSP/RR e do CPF nº 508.026.582-53, doravante denominada simplesmente "**FORNECEDORA REGISTRADA**", resolvem, na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e do Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 2001, firmar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, mediante as seguintes condições e em conformidade do Processo nº **45540-7.45541-5.45539-3. P.P002/2012**

### **1. DO OBJETO**

**1.1** Constitui o objeto da presente ata a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE**, nos termos da proposta apresentada pela FORNECEDORA REGISTRADA no Pregão Presencial nº. 002/2012.

**1.2** A presente Ata tem por objeto o Sistema de Registro de Preços para o fornecimento dos itens abaixo, conforme especificações e exigências estabelecidas no Anexo I do Edital Pregão nº 002/2012.

| <b>ITEM</b> | <b>ESPECIFICAÇÕES<br/>(conforme anexo I)</b> | <b>Unid.</b> | <b>Quant</b> | <b>Preço<br/>Unit. R\$</b> | <b>Preço<br/>Total R\$</b> |
|-------------|--|--------------|--------------|----------------------------|----------------------------|
|-------------|--|--------------|--------------|----------------------------|----------------------------|



|    |  |        |       |       |          |
|----|--|--------|-------|-------|----------|
| 06 | Apagador para giz escolar simples  | Unid.  | 230   | 2,50  | 575,00   |
| 11 | Barbante branco nº6 com 130 metros   | Unid.  | 70    | 4,62  | 323,40   |
| 12 | Barbante crú nº 08 com 130 metros  | Unid.  | 10    | 4,62  | 46,20    |
| 13 | Bastão para cola quente – Fino   | Unid.  | 150   | 0,37  | 56,25    |
| 16 | Caixa para Arquivo Morto   | Unid.  | 40    | 2,41  | 96,60    |
| 24 | Caneta esferográfica escrita grossa e macia na cor azul, 1.0mm (Cx./50 Unid).  | Cx.    | 137   | 12,60 | 1.726,20 |
| 25 | Caneta esferográfica escrita grossa e macia na cor preta, 1.0mm (Cx./50 Unid).   | Cx.    | 14    | 13,05 | 182,70   |
| 26 | Caneta esferográfica escrita grossa e macia na cor vermelha, 1.0mm (Cx./50 Unid).  | Cx.    | 08    | 13,05 | 104,40   |
| 31 | Clip de metal para papel nº. 2/0 (Cx./100 Unid.)   | Cx.    | 80    | 1,22  | 97,20    |
| 32 | Clip de metal para papel nº. 6/0 (Cx./100 Unid.)   | Cx.    | 142   | 1,84  | 260,00   |
| 33 | Clip de metal para papel nº. 4/0 (Cx./100 Unid.)   | Cx.    | 152   | 1,14  | 173,28   |
| 34 | Cartolina (cores variadas)   | Unid.  | 4.300 | 0,26  | 1.096,50 |
| 36 | Cola branca , não tóxica, não inflamável, lavável, para colar papel, papelão, tecido, em embalagens de 500g ( Cx/12 Unid). | Cx     | 08    | 35,82 | 286,56   |
| 37 | Cola branca, não tóxica, não inflamável, lavável, para colar papel, papelão, tecido, em embalagens de 90g                  | Unid.  | 700   | 0,68  | 472,50   |
| 39 | Colchetes nº. 10/72 (Cx/72 Unid).  | Cx     | 08    | 3,78  | 30,24    |
| 40 | Colchetes nº. 14/72 (Cx/72 Unid).  | Cx.    | 08    | 5,82  | 46,5     |
| 41 | Colchetes nº. 6/72 (Cx/72 Unid).   | Cx.    | 04    | 1,80  | 7,20     |
| 42 | Colchetes nº. 8/72 (Cx/72 Unid).   | Cx.    | 04    | 2,67  | 10,70    |
| 44 | Corretivo líquido a base de água, 18 ml, não tóxica, inodoro, não resseca, com pincel.                                     | Cx/12  | 12    | 7,44  | 89,28    |
| 48 | Estilete lâmina estreita e resistente, formato anatômico, sistema de trava e corpo acrílico.                               | Unid.  | 640   | 0,49  | 316,00   |
| 49 | Estilete Grosso revestido em material acrílico   | Unid.  | 70    | 0,85  | 60,10    |
| 56 | Fita Dupla-Face (fina largura 12mm x 2m)   | Unid.  | 170   | 1,77  | 300,90   |
| 57 | Giz de cera (grosso) (grande) (Cx/12 Unid).  | Cx.    | 800   | 1,20  | 960,00   |
| 58 | Giz escolar branco (Cx/12 Unid).   | Cx.    | 120   | 1,44  | 172,80   |
| 61 | Grampeador tipo pistola  | Unid.  | 05    | 28,00 | 140,00   |
| 63 | Grampos para grampeador 26/6 (Cx./ 5.000 Unid).  | Cx.    | 240   | 2,27  | 543,60   |
| 70 | Lápis HB Grafite Nº. 02 (Cx./ 144 Unid.)   | Cx.    | 153   | 21,24 | 3.249,72 |
| 77 | Papel 40   | Unid.  | 3.000 | 0,42  | 1.260,00 |
| 88 | Papel Estêncil (Cx. 100 folhas)  | Cx.    | 03    | 48,67 | 146,01   |
| 91 | Papel Hectográfico h-85 com 22x33cm (Cx. 100 folhas)   | Cx/100 | 02    | 60,00 | 120,00   |



|     |  |       |       |          |          |
|-----|--|-------|-------|----------|----------|
| 96  | Pasta Aberta de papelão com ferragem (cores variadas)  | Unid. | 600   | 0,66     | 396,00   |
| 97  | Pasta AZ lombo fino  | Unid. | 30    | 4,04     | 121,05   |
| 98  | Pasta AZ lombo largo   | Unid. | 80    | 4,04     | 322,80   |
| 99  | Pasta com Elástico em papelão (cores variadas)   | Unid. | 600   | 0,84     | 504,00   |
| 102 | Pasta com elástico, em material plástico poliondas cores variadas, de 5,5cm de espessura   | Unid. | 3.000 | 2,40     | 7.200,00 |
| 103 | Pasta L em plástico transparente   | Unid. | 110   | 0,44     | 48,00    |
| 110 | Pistola cola quente grande   | Unid. | 16    | 11,39    | 182,16   |
| 111 | Pistola cola quente pequena  | Unid. | 15    | 7,34     | 110,03   |
| 117 | Tesoura sem ponta aprox. 15 cm (Pequena)   | Unid. | 1.900 | 0,92     | 1.738,50 |
| 119 | Tinta guache, composição resina vinícula/água/pigmento/cargas e conservante, cores diversas características adicionais conjunto. c/ 6 frascos de 15 ml cada.   | CX    | 50    | 1,40     | 69,75    |
| 122 | TNT na cor verde escuro  | MT    | 140   | 0,87     | 121,80   |
| 123 | TNT na cor verde claro (verde limão)   | MT    | 140   | 0,87     | 121,80   |
| 124 | TNT na cor marrom  | MT    | 140   | 0,87     | 121,80   |
| 125 | TNT na cor vermelho  | MT    | 70    | 0,87     | 60,90    |
| 126 | TNT na cor branco  | MT    | 70    | 0,87     | 60,90    |
| 127 | TNT na cor amarelo   | MT    | 70    | 0,87     | 60,90    |
| 129 | Cartucho de tinta colorido não recondicionado (original ou compatível) (HP DeskJet 3745).  | Unid. | 15    | 68,25    | 1.023,75 |
| 130 | Cartucho de tinta preto não recondicionado (original ou compatível) (HP DeskJet 3745)  | Unid. | 15    | 30,75    | 461,25   |
| 144 | <b>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL</b> -<br><b>Funções:</b> Imprimir, copiar, digitalizar, fax<br><b>Velocidade de impressão (preto):</b> Normal: Até 18 ppm<br><b>Ciclo de trabalho (mensal, A4):</b> Até 8000 páginas<br><b>Tecnologia de impressão:</b> Laser<br><b>Qualidade de impressão (preto):</b> Até 600 x 600 dpi (1200 dpi efetivos)<br><b>Monitor:</b> LCD, 2 linhas<br><b>Velocidade do processador:</b> 400 MHz<br><b>Requisitos mínimos do sistema:</b> Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008: Processador de 1 GHz, 1 GB de RAM, 700 MB de espaço livre em disco rígido, tela SVGA 800 x 600 com cores de 16 bit, Internet Explorer 5.5 ou superior, porta USB ou Ethernet; <b>Memória</b> | Unid. | 02    | 1.130,78 | 2.261,55 |



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| <p><b>padrão:</b> 64 MB; Memória máxima: 64 MB;<br/><b>Manuseio de entrada de papel, padrão:</b> Bandeja de entrada para 150 folhas, alimentador automático de documentos para 35 folhas;<br/><b>Manuseio de saída de papel, padrão:</b> Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo<br/><b>Impressão:</b> frente e verso<br/><b>Tamanhos de mídia suportados:</b> A4, A5, ISO B5, ISO C5, ISO C5/6, ISO C6, ISO DL, 16K, Cartão-postal europeu, Cartão-postal J (Hagaki), Cartão-postal J duplo (Oufuku Hagaki);<br/><b>Tamanhos de mídia, personalizados:</b> 76 x 127 a 216 x 356 mm<br/><b>Tipos de suportes:</b> Papel (normal, para impressão a laser), envelopes, transparências, etiquetas, cartolina, postais; <b>Peso de mídia, admitido:</b> 60 a 163 g/m<sup>2</sup>; <b>Tipo de scanner:</b> Base plana, alimentador automático de documentos <b>Formatos dos arquivos digitalizados:</b> JPEG, TIF (compactado e não compactado), PDF, GIF e BMP; <b>Resolução de digitalização, óptica:</b> Até 1200 dpi <b>Tamanho da digitalização (no scanner de mesa), máximo:</b> 216 x 297 mm <b>Tamanho da digitalização (ADF), máximo:</b> 216 x 356 mm <b>Capacidade do alimentador automático de documentos:</b> Padrão, 35 folhas <b>Características padrão transmissão digital:</b> Digitalizar para e-mail; Digitalizar para aplicativo; Digitalizar para arquivo <b>Formatos de arquivo, admitidos:</b> PDF; TIF; BMP; GIF; JPG. <b>Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4):</b> Até 18 cpm; <b>Resolução de cópia (texto em preto):</b> Até 600 x 400 dpi; <b>Resolução de cópia (gráficos e texto em cores):</b> Até 600 x 400 dpi; <b>Configurações de redução/ampliação de cópia:</b> 25 até 400%; <b>Cópias, no máximo:</b> Até 99 cópias; <b>Envio/recepção de faxes:</b> Sim; <b>Velocidade de transmissão de fax:</b> 33,6 kbps; <b>Memória do fax:</b> Até 500 páginas; <b>Resolução de fax:</b> Até 300 x 300 dpi; <b>Discagens rápidas, número máximo:</b> Até 100 números; <b>Alimentação:</b> Tensão de</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|     |   |       |    |          |          |
|-----|---|-------|----|----------|----------|
|     | <p>entrada de 110 a 127 VCA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz); 220 até 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) <b>Consumo de energia:</b> 375 watts (imprimindo), 245 watts (cópia), 4,7 watts (pronta), 2 watts (suspensão) e 0,3 watts (desligada) <b>Eficiência de energia:</b> qualificado pela ENERGY STAR® <b>Gama de temperaturas de funcionamento recomendada:</b> 10 a 32,5 °C <b>Operating humidity:</b> 10 a 80% RH <b>Dimensões (largura x profundidade x altura):</b> 435 x 265 x 306 mm <b>Dimensões máximas (L x P x A):</b> 435 x 365 x 306 mm <b>Peso:</b> 8.3 kg <b>Peso com embalagem:</b> 10,8 kg <b>Conteúdo da caixa:</b> impressora multifuncional, cabo(s) de alimentação, cabo(s) de telefone, cabo(s) USB, Bandeja de entrada para 150 folhas, bandeja de saída, cartucho de impressão preto (original), software de reconhecimento de texto Readiris PRO, CD(s) com software e documentação, Guia de Instalação, folheto de suporte, folha de errata, Folha de descoberta, Ferrite com folheto, Guia de garantia (quando aplicável). <b>Garantia:</b> 01 ano.</p> |       |    |          |          |
| 147 | Notebook G42-212br c/ Intel® Core i3 350M 2.26GHz 4GB 500GB DVD-RW Webcam LED 14" Windows 7 Basic.  | Unid. | 04 | 1.920,00 | 7.680,00 |
| 150 | Câmera Digital L120 (14.1MP) Preta c/ 21x Zoom Óptico, Filma em HD, LCD 3" + Cartão SD 2GB. Com cabos e demais acessórios.  | Und.  | 04 | 1.155,00 | 4.620,00 |
| 151 | Câmera digital preta com 16 MP, LCD 2.7", Zoom óptico 15X, detector de faces e sorrisos. Com cabos e demais acessórios.   | Unid. | 04 | 749,75   | 2.999,00 |
| 152 | DVD Player HDMI Karaokê (c/ pontuação) - DV497H c/ Upscaling (transmissão do DVD em alta definição através do HDMI), Entrada USB (c/ função Recording) e Reprodução DivX, Mp3, WMA, entre outros + Cabo HDMI  | Unid. | 03 | 299,66   | 899,00   |
| 153 | <b>Aparelho de DVD – Mídias compatíveis:</b> Divx, DVD, DVD-R/-R, DVD+RW, MPEG4, JPEG, MP3 ID3TAG, Áudio CD, CD-G, CD-R/RW, MP3, WMA, Video CD (2.0)/SVCD. <b>Formatos de leitura:</b> Divx, DVD, DVD-R/-R, DVD+RW,   | Unid. | 25 | 238,50   | 5.962,50 |



|     |  |       |    |        |           |
|-----|--|-------|----|--------|-----------|
|     | MPEG4, JPEG, MP3 ID3TAG, Áudio CD, CD-G, CD-R/RW, MP3, WMA, Video CD (2.0)/SVCD. <b>Conexões:</b> ÁUDIO: saída analógica RCA, saída coaxial digital, saída digital óptica; VÍDEO: saída vídeo composto, saída vídeo componente e HDMI; OUTRAS: USB REC e entrada para microfone (2 entradas).<br><b>Sistema de som:</b> Saída analógica (RCA), Saída digital coaxial e Saída digital óptica.<br><b>Voltagem:</b> Bivolt. |       |    |        |           |
| 159 | Tela de projeção + tripé (2,0 X 2,0 m).  | Unid. | 25 | 472,50 | 11.812,50 |

## 2. DA VIGÊNCIA

2.1 A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 01 (um) ano, a partir de sua assinatura, nos termos do § 4º do art. 15 da Lei nº 8.666/93 e do art. 7º do Decreto nº 3.931/2001.

2.2 O ÓRGÃO GERENCIADOR **não estará obrigada a adquirir os produtos registrados**, podendo utilizar-se de uma licitação específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento ao detentor da Ata, no caso de igualdade de condições.

## 3. DAS OBRIGAÇÕES

3.1 As obrigações do ÓRGÃO GERENCIADOR e da FORNECEDORA REGISTRADA são aquelas previstas no Decreto nº 3.931 de 2001 e no Edital do Pregão nº002/2012, inclusive seus anexos.

3.2 A FORNECEDORA REGISTRADA obrigar-se-á, ainda, a:

- a) manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, as condições de habilitação exigidas no edital;
- b) abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços sem a expressa concordância do Órgão Gerenciador;
- c) entregar o objeto licitado na Fundação Ajuri ou onde esta determinar, dentro do prazo estabelecido neste edital;
- d) se responsabilizar por qualquer defeito do bem entregue, devendo fazer a substituição em sete dias quando necessário;
- e) ofertar garantia dos bens no prazo legal;
- f) faturar os materiais, de acordo com a natureza da despesa e por convênio.

## 4. DO FORNECIMENTO



4.1 A aquisição dos materiais objeto desta Ata de Registro de Preços dar-se-á nos termos do Edital do Pregão nº 002/2012, inclusive seus anexos.

## **5. DAS PENALIDADES**

5.1 Pela infração das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à FORNECEDORA REGISTRADA as sanções previstas no Edital do Pregão nº 002/2012, inclusive seus Anexos.

## **6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

6.1 Independente de sua transcrição, o Edital, a proposta de preço e os documentos da proposta e da habilitação apresentados pela FORNECEDORA REGISTRADA no Pregão farão parte desta Ata de Registro de Preços.

## **7. DO FORO**

7.1 As questões decorrentes da execução desta Ata de Registro de Preços que não possam ser dirimidas administrativamente serão dirimidas na esfera judicial pela competente Seção Judiciária do domicílio cada um dos órgãos que fizerem uso desta Ata de Registro de Preços (ÓRGÃO GERENCIADOR, Órgão Participante ou órgãos não participantes).

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente Ata em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, ÓRGÃO GERENCIADOR e FORNECEDORA REGISTRADA, e pelas testemunhas abaixo relacionadas.

Boa Vista-RR, 24 de maio de 2012.

### **ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA:**

---

**Elisa Hatsue Brito Yoshihara**  
CPF: 017.341.491-59  
Diretora Executiva da Fundação Ajuri



**EMPRESA REGISTRADA:**

---

***Lyzandro Fernandes Furtado***  
CPF: 508.026.582-53

**TESTEMUNHAS:**

Nome: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_